

GAMMA MACCHINE

Lindner-Recyclingtech

An aerial photograph of a large-scale recycling facility. The ground is covered with long, parallel rows of processed material, likely wood chips or mulch. Scattered across this landscape are several pieces of industrial machinery, predominantly blue and white, which are Lindner Recyclingtech products. These machines include conveyor systems, sorting units, and processing units. A central black rectangular box with the text 'Qualità e innovazione' is overlaid on the image.

Qualità e innovazione



JUPITER

Trituratore primario

- Trituratore monoalbero ad alte prestazioni. Produttività fino a 70 t/h
- Pezzatura in uscita: 70/600 mm
- Massima efficienza energetica
- Potente e affidabile



KOMET

Trituratore secondario

- Trituratore monoalbero ad alte prestazioni. Produttività fino a 28 t/h
- Pezzatura in uscita: 10/150 mm
- Potente trasmissione monostadio a cinghia multipla
- Robusto e produttivo



POWER KOMET

Trituratore secondario

- Trituratore monoalbero ad alte prestazioni. Produttività fino a 28 t/h
- Pezzatura in uscita: 10/150 mm
- Potente trasmissione doppio stadio a cinghia multipla
- Miglior efficienza energetica rispetto a macchine di pari caratteristiche



UNIVERSO

Trituratore universale

- Solido trituratore con capacità produttiva fino a 60 t/h
- Pezzatura in uscita: 20/ 600 mm
- Trasmissione con riduttore a bagno d'olio
- Versatile e affidabile



MICROMAT

Trituratore universale

- Trituratore multiuso con capacità produttiva fino a 12 t/h
- Pezzatura in uscita: 15/100 mm
- Trasmissione con riduttore a bagno d'olio oppure a cinghia multipla
- Flessibile ed economico



ANTARES

Trituratore universale

- Trituratore multiuso con capacità produttiva fino a 8 t/h
- Output size: 15 to 100 mm
- Trasmissione con riduttore a bagno d'olio
- Numerose configurazioni disponibili

Tecnologia di triturazione Lindner:

Le tue esigenze sempre in primo piano

I vantaggi di Lindner ? I nostri prodotti forniscono al Cliente le migliori soluzioni possibili alle diverse esigenze. La qualità e l'efficienza così come l'assistenza e la facilità di manutenzione sono al centro della nostra attenzione. Sempre pronti per le Vostre sfide!



LIMATOR

Frantumatore ad impatto

- Frantumatore ad impatto per il trattamento di risorse rinnovabili e riciclabili. Capacità produttiva fino a 20 t/h
- Ampia gamma di materiali lavorabili.
- Possibilità di operare in continuo o a lotti.



URRACO

Trituratore mobile multiuso

- Trituratore bialbero Capacità produttiva Fino a 150 t/h
- Pezzatura in uscita: 150/ 500 mm
- Bassa rumorosità e massima efficienza energetica
- Sviluppato, progettato e prodotto interamente da Lindner Mobile Shredder GmbH



ANTAGUAR

Cippatore mobile

- Macchina ad alte prestazioni per la cippatura ottimale di fusti interi, tronchi, ramaglia e residui forestali
- Capacità produttiva: fino a 250 lcm/h
- Qualità di cippatura ideale
- Facile da utilizzare. Ad alta efficienza energetica.

Gli specialisti della triturazione Lindner-Recyclingtech

Dallo sviluppo di un'idea alla costruzione e installazione, dalla distribuzione ricambi all'assistenza tecnica: Lindner-Recyclingtech offre un'innovativa tecnologia di triturazione di altissima qualità, un unico costruttore per una completa gamma di attrezzature: trituratori primari e secondari,



tritutori universali fissi e mobili, trituratori e frantumatori speciali e sistemi completi a due fasi di lavorazione per la produzione di CDR.

Macchina	Tipo	Applicazioni	Dimensioni	Peso in kg	Potenza installata	Misura tramoggia	giri/min
JUPITER	1800	Rifiuti domestici, RSU rifiuti ingombranti, rifiuti da attività commerciali e industriali, rifiuti misti da costruzioni, legno e paglia.	4800 x 3250 x 4840	27000	1 x 200 kW	3750 x 3000	58 rpm
	2200	plastica di ogni tipo, carta da riciclo, bobine, gomma e pneumatici, rifiuti tessili ed elettronici, cavi elettrici etc.	5461 x 3250 x 4840	33000	2 x 110 kW	4090 x 3000	51 rpm
	3200		6520 x 3250 x 4840	36000	2 x 160 kW	5160 x 3000	58 rpm
POWER KOMET	1800	Rifiuti pretrattati domestici, - rifiuti ingombranti, rifiuti da attività commerciali e industriali, rifiuti misti da costruzioni, legno e paglia, plastica di ogni tipo, carta da riciclo, bobine, gomma e pneumatici, rifiuti tessili ed elettronici, cavi elettrici, rottami etc.	4780 x 2925 x 3112	21000	1 x 200 kW	1770 x 2030	264 rpm
	2200		5375 x 2925 x 3112	25500	2 x 132 kW	2135 x 2030	264 rpm
	2800		6065 x 2925 x 3112	29500	2 x 160 kW	2825 x 2030	264 rpm
	2200 HP		elettronici, cavi elettrici etc.	26500	2 x 200 kW	2135 x 2030	264 rpm
	2800 HP		6065 x 2925 x 3112	31000	2 x 250 kW	2825 x 2030	264 rpm
KOMET	1100	Rifiuti pretrattati domestici, - rifiuti ingombranti, rifiuti da attività commerciali e industriali, materie prime alimentari, legno e paglia, materiali plastici, carta da riciclo, bobine, gomma e pneumatici, rifiuti tessili ed elettronici, cavi elettrici, rottami etc.	4285 x 2580 x 3112	14500	1 x 132 kW	1080 x 1265	355 rpm
	1800		4915 x 2925 x 3112	19000	1 x 200 kW	1770 x 2030	355 rpm
	2200		5775 x 2925 x 3112	23000	2 x 132 kW	2135 x 2030	355 rpm
	2800		6465 x 2925 x 3112	26500	2 x 160 kW	2825 x 2030	355 rpm
	2200 HP			24000	2 x 200 kW	2135 x 2030	355 rpm
	2800 HP		6465 x 2925 x 3112	28000	2 x 250 kW	2825 x 2030	355 rpm
UNIVERSO	2000 *	Rifiuti domestici e ingombranti, RSU, rifiuti da attività commerciali e industriali, rifiuti biologici, plastica, materiali destinati all'incenerimento, gomma componenti elettronici etc.	6000 x 2900 x 3950	18000	1 x 132 kW	3985 x 1600	80 rpm
	2200 **		6200 x 2900 x 3950	21000	2 x 110 kW	3985 x 1600	80 rpm
	2800 **		7000 x 2900 x 3950	27200	2 x 110 kW	4675 x 1600	80 rpm
MICROMAT	2000 ***	Rifiuti domestici e ingombranti rifiuti da attività commerciali e industriali, rifiuti biologici, rifiuti pericolosi, legno e paglia, plastica, materiali destinati all'incenerimento, gomma, componenti elettronici, impianti CDR, etc	4217 x 2478 x 3380	13500	1x 110 kW	2790 x 2405	79 rpm
	2000 ****		5019 x 2633 x 3380	14000	1 x 132 kW	2790 x 2405	265 rpm
	2500 ***		4717 x 2478 x 3380	15500	1 x 132 kW	3290 x 2405	79 rpm
	2500 ****		5519 x 2633 x 3380	16000	1 x 160 kW	3290 x 2405	265 rpm
ANTARES	1000	Trituratore per diverse applicazioni su ogni tipologia ai materiali. Destinato a chi ha l'esigenza di coniugare la massima precisione ed affidabilità con Ingombri ridotti.	2770 x 2628 x 2998	6700	45 kW	1360 x 2486	99 rpm
	1300		3084 x 2628 x 2998	7200	55 kW	1668 x 2486	99 rpm
	1600		3393 x 2628 x 2998	8000	75 kW	1977 x 2486	99 rpm
	1900		3701 x 2628 x 2998	8800	90 kW	3290 x 2486	99 rpm
LIMATOR	1200	Biomassa e risorse rinnovabili da agricoltura, prodotti insilati E sfalciato destinati a biogas, legno, sfalci e potature, alimenti scaduti e scarti di macellazione destinati a compostaggio o incenerimento	2669 x 1610 x 2518	5500	75kW / 90 kW	1020 max Ø	600 - 1000 rpm
ANTAGUAR	P 600	Fusti interi, tronchi ramaglia e residui forestali	6920 x 2550 x 3900	12700 - 18000	150 bis 370 kW	1000 x 680	560 rpm
URRACO	75 D/E	Legname vecchio, ceppi e radici, scarti di segheria, ramaglia e verde urbano	7000 x 2500 x 2700	17000	350 HP / 250 kW		
	95 D/E	RSU e rifiuti ingombranti, RAE, componenti elettronici, rottami metallici e di alluminio	9000 x 3000 x 3200	42000	710 HP / 2 x 250 kW		

* Singolo motore, ** Doppio motore, *** Trasmissione riduttore a ingranaggi,
**** trasmissioni a cinghia multipla
Il produttore si riserva di poter effettuare variazioni senza preavviso

