



State of the LindnerART.

VEGA

Eco Line. Trituratore monoalbero.

The ART of innovative
SHREDDING!



we reduce it.
LINDNER
Recyclingtech



La nostra intelligenza appartiene a noi ... e ai nostri clienti!

Da più di sei decenni la nostra azienda a conduzione familiare fornisce prodotti in tutto il mondo. Come impresa tradizionale non abbiamo mai perso di vista valori come durevolezza, protezione dell'ambiente e famiglia. Trituratori fanno parte della nostra produzione come anche sistemi ottimi per la produzione di CDR. I sistemi di Lindner vengono usati sia nell'ambito dei rifiuti industriali e domestici, sia nell'ambito della grande industria (industria d'acciaio e nei cementifici) e nei centri elettrici. LindnerPOWER lotta durevolmente per l'ambiente. Per questo garantisco con il mio nome e per questo nel 2009 abbiamo vinto il „Global Fuels Award“ a Toronto/Canada.

Non ci fermiamo con quello che abbiamo raggiunto, ma lavoriamo di continuo per migliorare la nostra tecnologia. Oggi la nostra produzione si basa su tre colonne: sulla ditta Lindner-Recyclingtech GmbH, sulla Lindner E-Tech (tecnica di automatizzazione industriale nell'ambito della tecnica di triturazione e d'impianti) e la Lindner reSource (società per distribuzione e assistenza tecnica della Lindner-Recyclingtech GmbH, programmazione e realizzazione di impianti per la triturazione di materia plastica e per il riciclaggio).

Così siamo diventato uno specialista di triturazione. Oggi la concorrenza cerca di copiare le nostre tecnologie e le nostre idee. Ma posso garantire: La nostra intelligenza appartiene a noi ... e ai nostri clienti!

Con cordiali saluti


DI Manuel Lindner



Unità griglia

Costruzione modulare innovativa che facilita la sostituzione ed i lavori di manutenzione e di pulizia



Trazione della trasmissione

Motore elettrico mediante trazione con cinghie e trasmissione sul rotore



Rotore a grattugia

Alta qualità e capacità di triturazione per mezzo di disposizione a spirale dei coltelli (funzionamento con poche vibrazioni)



Sistema spintore pneumatico

Alimentazione calma e perfettamente dosabile del materiale al rotore grazie a spintore pneumatico innovativo



Gruppo frizione

Protezione dai danni gravi al trituratore tramite un sistema frizione sulla trasmissione (per VEGA L 1100 e L 1650)



Sistema di comando

Segnali per l'ispezione, manutenzione e guasto



Elementi di livellamento

Elementi per il livellamento della macchina e per la riduzione delle vibrazioni



Sistema Monofix

Fissaggio dei coltelli per mezzo solo di un bullone con rapido cambiamento dei coltelli



VEGA S 600 – S 1100 – L 1100 – L 1650

LindnerPOWER – Tecnica di tritazione dalle ampie vedute





VEGA S 600 – S 1100 – L 1100 – L 1650

LindnerPOWER – Tecnica di tritazione dalle ampie vedute

Trituratore monoalbero economico per il trattamento di diversissimi materiali da rifiuti per esigenze inferiori.

Portata:

Portata di 1.5 t/ora nel caso di film sciolto con una griglia di 50 mm*


Utilizzo:

Scarti plastici misti per il recupero termico e riciclaggio, carta, cartoni, fascicoli, materiali plastici e espansi, fusti, gomma, pelle, materiali tessili, rivestimenti per pavimenti, cavi, computer dismessi, legno, ecc.



Dati tecnici:	VEGA S 600	VEGA S 1100	VEGA L 1100	VEGA L 1650
Volume di carico	0,6 m ³	1,1 m ³	1,7 m ³	2,6 m ³
Zona di taglio	540 x 1.690 mm	1.100 x 1.700 mm	1.100 x 1.800 mm	1.100 x 1.800 mm
Lunghezza del rotore	540 mm	1.090 mm	1.090 mm	1.630 mm
Diametro del rotore	282 mm	282 mm	434 mm	434 mm
Numero di giri del rotore	58 giri/min	58 giri/min	58 giri/min, 100 giri/min**	58 giri/min, 100 giri/min**
Trasmissione	11 kW	22 kW	37 kW, 45 kW**	55 kW, 75 kW**
Spintore pneumatico	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso	2.800 kg	4.200 kg, 4.800 kg***	5.400 kg, 6.000 kg***	8.100 kg, 8.800 kg***

Dimensioni in mm:	Rotore piccolo Ø 282				Rotore grande Ø 434			
	Senza secondo spintore		Con secondo spintore		Senza secondo spintore		Con secondo spintore	
	600	1100	1100	1100	1650	1100	1100	1650
A	1.350	1.900	2.850	2.850	3.400	2.850	2.850	3.400
B	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
C	2.800	2.800	3.700	2.810	2.810	3.700	3.700	3.700
D	-	-	-	1.940	2.490	-	-	-
E	540	1.080	1.080	1.080	1.630	1.080	1.080	1.630
F	570 ₂	570 ₂	1.100 ₃	1.200 ₁	1.200 ₁	1.100 ₃	1.100 ₃	1.100 ₃
G	2.050	2.050	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
G	330	330	330	550	550	550	550	550



Lindner-Recyclingtech GmbH
Villacher Straße 48 | A 9800 Spittal/Drau

T +43 4762 2742-0 E office@l-rt.com
F +43 4762 2742-32 W www.l-rt.com

we reduce it. waste. costs. problems.